

Austermann Cashmere Pure



Tuotekoodi: CASH001

Kashmir rannekkeet

Malli: CASH001 Niina Kaakkurivaara/ Tekstiiliteollisuus Oy

Koko: yksi koko

Lanka: Austermann Pure Cashmere (100% kasmir, 25g/88 m) vaalean harmaa (06) 50g.

Lankavaihtoehto Sirdar Heirloom (90% merinovilla, 10% polyamidi, 25g/105m)

Puikot sukkapuikot 4 mm tai käsialan mukaan

Tiheys 33s palmikkoneuletta = 10 cm

Mallineuleet: selostuksen ja ruutupiirroksen mukaan: *Kierretty joustinneule suljettuna neuleena:* Neulo 1 n, neulo 1 o takareunasta, toista krs loppuun. *Palmikkoneule:* Ruutupiirroksen krs:n 3-12 mukaan.

Luo löysästi 48 s ja jaa s:t 4:lle puikolle. Neulo 1n, 1o kierrettyä joustinneuletta, aloita 1 n silmukalla (toista ruutupiirroksen 1. krs:ta). Kun joustimen pituus on 2,5 cm, lisää seuraavalla krs:lla seuraavasti: *Neulo 10 s joustinneuletta, tee lisäys (nosta s:den välinen lankalenkki puikolle ja neulo se kiertäen oikein), neulo 1n, 1o, tee lisäys.* Toista *_* krs loppuun (ruutupiirroksen 2. krs) =56s.


Aloita sitten palmikkoneule ruutupiirroksen mukaan. Neulo ruutupiirroksen 3.-12. krs:t kaksi kertaa. Aloita sitten peukalon lisäykset: Neulo 1n, tee lisäys, neulo 1o, 1n, 1o, tee lisäys, jatka kerros loppuun ruutupiirroksen mukaan. Neulo 3 välikerrosta ilman lisäyksiä, neulo peukalon s:t normaalisti oikein, paitsi keskimäinen silmukka nurin. Neulo lisäyskerros: neulo 1n, tee lisäys, neulo 2o, 1n, 2o, tee lisäys, jatka krs loppuun ruutupiirroksen mukaan. Neulo 3 välikerrosta ilman lisäyksiä. Toista lisäykset joka 4. krs vielä 3 kertaa. Neulo vielä 3 krs:ta ilman lisäyksiä. (Eli palmikkomallikerta tulee neulottua kahteen kertaan peukalon lisäysten aikana.)

Ota peukalon s:t (13s) apulangalle odottamaan ja luo peukalon s:den tilalle 3 uutta silmukkaa. Jatka kierrettyä 1n, 1o –joustinneuletta mutta kavenna ensimmäisellä kerroksella jokaisen 9s palmikon kohdalla 2 s tekemällä palmikon 1. ja 2. s:n kohdalla ylivetokavennus ja neulo palmikon 2 viimeistä s:aa oikein yhteen (ruutupiirroksen 13. krs). =48s. Tarkista että 1o, 1n raidat jatkuvat virheettömästi palmikoiden välissä. Neulo kierrettyä joustinta 2,5 cm (Toista ruutupiirroksen 14. kerrosta). Päätä s:t löysästi oikein ja nurin neuloen.

Peukalo: Ota silmukat apulangalta ja jaa ne 3:lle puikolle. Poimi vielä luotujen s:den kohdalta 3s = 16s . Jos poimittujen ja puikolla olevien s:den väliin tuntuu tulevan reikä, poimi vielä yhden s:t näistä kohdin. Neulo 1 krs oikein, paitsi neulo keskellä peukaloa oleva 1n silmukka nurin ja kavenna mahdolliset ylimääräiset s:t pois neulomalla 2 o yhteen. Neulo 2,5 cm 1n, 1o – kierrettyä joustinta, tarkista että peukalon 1 n osuu myös joustimessa nurjan s:n kohdalle. Päätä s:t löysästi oikein ja nurin neuloen.

Neulo toinen ranneke samoin.

Viimeistely: Kostuta, levitä alustalle mittoihinsa ja anna kuivua. Säilytä vyötteen pesu- ja hoito-ohje.



Mallin valmistus ja kopiointi kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.

Tekstiiliteollisuus Oy | Tel. +358 (0)19 529 2100 | tt@tekstiiliteollisuus.fi | www.teeteeshop.fi