













5 L. Profiline 405 T / 405 TKS / 505 T







5 L. Profiline 405 T / 405 TKS / 505 T










10 L. Profiline 410 T / 410 TI / 410 TRK / 410 TKS / 510 T / 510 TRK



17a







10 L. Profiline 410 T / 410 TI / 410 TRK / 410 TKS / 510 T / 510 TRK





410 TRK / 510 TRK



Tekniset tiedot

Suurtehoruiskutuslaitteet

	405 T	405 TKS	410 T	410 TI	410 TRK	410 TKS	505 T	510 T	510 TRK
Suurin täyttömäärä (l)	5	5	10	10	10	10	5	10	10
Säiliön kokonais-tilavuus (l)	8	8	13,7	13,7	13,7	13,7	8	13,7	13,7
Sallittu käyttöilmapaine 6 baria	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sallittu käyttöilämpötila 0°C – +50°C	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Suurin paineen muutos 0 bar – 6 bar	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Paino tyhjänä (kg)	4,4	4,5	5,6	5,6	7,0	5,7	4,35	5,5	7,0
Kuljetusvaunu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kompressoriliitäntä	-	x	-	-	x	-	-	-	x
Ruiskutusputken pidin	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Paineenalennusventtiili	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Selkänoja	-	-	x	x	x	x	-	x	x

Turvallisuusjärjestelmät

Suutin: (sarja)

Vuuhka / 80°	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Suurin syöttömäärä	1 l/min.	1 l/min.	1 l/min.	1 l/min.	2,23 l/min.	2,23 l/min.	1 l/min.	1 l/min.	x
Takaisku-voima suuttimella	x	x	x	< 5N	x	x	x	x	x
Ruisku on öljynkestävä	x	x	x	-	x	x	x	x	x
Säiliön materiaali:									
- terä, sisäpuolelta pinnoitettu	-	x	x	x	x	x	x	-	-
- erikoisteräs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pumpun materiaali	messinki	messinki	messinki	messinki	messinki	messinki	messinki	messinki	messinki
Pikasuikuventtiilin	0,9 mm	0,9 mm	0,9 mm	0,9 mm	0,9 mm	0,9 mm	0,9 mm	0,9 mm	0,9 mm
suodattimen seulakoko									
Jäämä vaakasuurassa	ei jäämää	ei jäämää	ei jäämää	ei jäämää	ei jäämää	ei jäämää	ei jäämää	ei jäämää	ei jäämää
tyhjennyksessä									

Varmuusventtiili paineenalennusventtiilillä, manometri

Erikoistarvikkeita on saatavilla alan liikkeissä.