

Accessories

Split & DuoSplit

AMMATTIMAISET TARVIKKEET SPLIT-
JÄRJESTELMIIN



- SAE-puristusliittimet
- Kanavat ja lisätarvikkeet
- Suojat ja yhteet
- Lattiatuet ja seinäkannakkeet

Tubolit Split & DuoSplit -tarvikkeet sae-flare-putkiliittimet



SAE Flare -liittimet soveltuvat käytettäväksi erityisesti silloin, kun jäähdytysletkujen asennus on vaikeaa tai mahdotonta (juottaminen vaarallisessa ympäristössä tai kun juottaminen on kielletty). Liitin käsittää mutterin ja puristusrenkaan. Asennus tapahtuu helposti kiintoavaimella. Armacellin jäähdytysputkistojen liitinjärjestelmällä voidaan liittää useimmat termostaattiventtiilit, manometrit, kuivaussuodattimet ja muut komponentit, joissa on flare-tyyppinen liitos.

tuumakoot					
Koodi	tuumaa	Ulko-Ø [mm]	Seinämäpaksuus [mm]	Kpl/pussi	Pussi/laatikko
SF-FZ-006	1/4	-	0.8	10	10
SF-FZ-010	3/8	-	0.8	10	10
SF-FZ-012	1/2	-	0.8	10	10
SF-FZ-016	5/8	-	1.0	10	10
SF-FZ-019	3/4	-	1.0	5	10

Huomatus

SAE Flare -liittimet toimitetaan pienissä 10 setin pusseissa, laatikossa on 10 pussia. Yksi setti käsittää mutterin, suojaputken ja puristusrenkaan.

Tekniset ominaisuudet

Kuparitiivistettä ei tarvita – puristusrenkas - tiivis 10-7 mbar l/s vast. < 0,5 g/a heliumia kaikille kylmäaineille (CFC, HFC, HCFC) asti.

Testattu sisäisin testimenetelmin CETIMin normin DIN 3859 mukaisesti.

• Taivutuslujuus (käänteinen) -testi: ei vuotoa 10 milj syklin jälkeen 50 Hz:n normaalipaineella

• Heliumvuodon ilmaisin (kaasutiivisy): < 0,5 g/vuodessa (10-5 mbar/l/s)

• Räjähdysspainetesti (4 kertaa nominaalipaine): ei vuotoa

• Lämpösyklaustesti (5 sykliä -40 °C - -120 °C 10 bar He): ei vuotoa, CETIM, sisäisten ja kenttäkokeiden tulokset.

Tubolit Split & DuoSplit -tarvikkeet sae-kalibrointityökalu



SAE-Flare -liittimiin sopiva kalibrointityökalu.

tuumakoot				
Koodi	Kpl/pussi	Pussi/laatikko	Ulko-Ø [mm]	
SF-CTZ-006 •	1	10	1/4	
SF-CTZ-010 •	1	10	3/8	
SF-CTZ-012 •	1	10	1/2	
SF-CTZ-016 •	1	10	5/8	
SF-CTZ-019 •	1	5	3/4	

- Ei varastossa. Toimitetaan tilauksesta.

Tubolit Split & DuoSplit -tarvikkeet työkalulaatikko sae-kalibrointityökaluille



tuumakoot		
Koodi	Ulko-Ø [mm]	Laatikkoo/kartonki
SF-CBZ-06-16 •	1/4" / 3/8" 1/2" / 5/8"	5

- Ei varastossa. Toimitetaan tilauksesta.

Tubolit Split & DuoSplit -tarvikkeet split-suojakotelo

Pituus 2,0 m, Väri valkoinen, Armacellin asennuskanavat ja lisävarusteet tarjoavat esteettisesti yhtenäisen kanaviston, joka täydentää ihanteellisesti kaikkia split-asennuksia. Asennuskanavat ovat erittäin iskunkestäviä, helppoja ja nopeita asentaa ja UV-säteilyn kestäviä. Tarkan mitoituksen edut: Nopea ja helppo asentaa Kompakti päälyste putkelle Hillitty, rakennuksen ulkoseiniin hyvin soveltuva väritys Yhteensopivat tarvikkeet

Koodi	Tuote	Koko l x k [mm]	m/laatikko
SD-CD-60X45	split-suojakotelo 60 x 45	60 x 45	24
SD-CD-80X60	split-suojakotelo 80 x 60	80 x 60	16
SD-CD-110X75	split-suojakotelo 110 x 75	110 x 75	8

Tekniset ominaisuudet

Materiaali: Jäykkä, paloa hidastava ja iskunkestävä PVC, UV-stabiloitu

Lämpötila: min. -20 °C, maks. +60 °C

Väri: RAL 9001 (valkoinen)

Tubolit Split & DuoSplit -tarvikkeet kiristysklipsit



Koodi	Tuote	Koko l x k [mm]	Kpl/laatikko
SD-CT-60X45	kiristysklipsit 60 x 45	60 x 45	30
SD-CT-80X60	kiristysklipsit 80 x 60	80 x 60	30
SD-CT-110X75	kiristysklipsit 110 x 75	110 x 75	20

Tubolit Split & DuoSplit -tarvikkeet liitoskappale



Koodi	Tuote	Koko l x k [mm]	Kpl/laatikko
SD-CC-60X45 •	liitoskappale 60 x 45	60 x 45	30
SD-CC-80X60	liitoskappale 80 x 60	80 x 60	30
SD-CC-110X75 •	liitoskappale 110 x 75	110 x 75	20

• Ei varastossa. Toimitetaan tilauksesta.

Tubolit Split & DuoSplit -tarvikkeet seinäkappale



Koodi	Tuote	Koko l x k [mm]	Kpl/laatikko
SD-CW-60X45 •	seinäkappale 60 x 45	60 x 45	10
SD-CW-80X60	seinäkappale 80 x 60	80 x 60	8

• Ei varastossa. Toimitetaan tilauksesta.

Tubolit Split & DuoSplit -tarvikkeet päätykappale



Koodi	Tuote	Koko l x k [mm]	Kpl/laatikko
SD-CE-60X45 •	päätykappale 60 x 45	60 x 45	12
SD-CE-80X60	päätykappale 80 x 60	80 x 60	9

• Ei varastossa. Toimitetaan tilauksesta.

Tubolit Split & DuoSplit -tarvikkeet seinäliitos



Koodi	Tuote	Koko l x k [mm]	Kpl/laatikko
SD-CA-60X45 •	seinäliitos 60 x 45	60 x 45	9
SD-CA-80X60	seinäliitos 80 x 60	80 x 60	6
SD-CA-110X75 •	seinäliitos 110 x 75	110 x 75	4

• Ei varastossa. Toimitetaan tilauksesta.

Tubolit Split & DuoSplit -tarvikkeet sisäkulma



Koodi	Tuote	Koko l x k [mm]	Kpl/laatikko
SD-CI-60X45 •	sisäkulma 60 x 45	60 x 45	8
SD-CI-80X60	sisäkulma 80 x 60	80 x 60	6
SD-CI-110X75 •	sisäkulma 110 x 75	110 x 75	4

• Ei varastossa. Toimitetaan tilauksesta.

Tubolit Split & DuoSplit -tarvikkeet ulkokulma



Koodi	Tuote	Koko l x k [mm]	Kpl/laatikko
SD-CX-60X45 •	ulkokulma 60 x 45	60 x 45	12
SD-CX-80X60	ulkokulma 80 x 60	80 x 60	9
SD-CX-110X75 •	ulkokulma 110 x 75	110 x 75	6

• Ei varastossa. Toimitetaan tilauksesta.

Tubolit Split & DuoSplit -tarvikkeet kotelon mutka



Koodi	Tuote	Koko l x k [mm]	Kpl/laatikko
SD-CF-60X45 •	kotelon mutka 60 x 45	60 x 45	10
SD-CF-80X60	kotelon mutka 80 x 60	80 x 60	8
SD-CF-110X75	kotelon mutka 110 x 75	110 x 75	6

• Ei varastossa. Toimitetaan tilauksesta.

Tubolit Split & DuoSplit -tarvikkeet supistusyhdde



Koodi	Tuote	Koko l x k [mm]	Kpl/laatikko
SD-CR-80X60 •	supistuskappale	80 x 60	12
SD-CR-110X75 •	supistuskappale	110 x 75	8

• Ei varastossa. Toimitetaan tilauksesta.

Tubolit Split & DuoSplit -tarvikkeet T-yhde



Koodi	Tuote	Koko l x k [mm]	Kpl/laatikko
SD-CP-80X60 •	T-kappale 80 x 60	80 x 60	4
SD-CP-110X75 •	T-kappale 110 x 75	110 x 75	2

• Ei varastossa. Toimitetaan tilauksesta.

Tubolit Split & DuoSplit -tarvikkeet tasonvaihto



Pituus 590,0 mm. Kanavan tukikisko on propattava tukevasti, kiinnityspisteiden maksimiväli 600 mm ja etäisyys seinästä 10 mm. Tuot kiinnitetään seinäproppuihin. Kulma- ja seinäkappaleet propataan seinään.

Koodi	Tuote	Koko l x k [mm]	Kpl/laatikko
SD-CL-60X45 •	tasonvaihto 60 x 45	60 x 45	6
SD-CL-80X60	tasonvaihto 80 x 60	80 x 60	4

• Ei varastossa. Toimitetaan tilauksesta.

Tubolit Split & DuoSplit -tarvikkeet spiraaliletku sileä



ArmaceLL-tyhjennysletkut on valmistettu pienitiheyksisestä polyeteenistä. Saatavana yhden kappaleen kartonkipakkauksessa, rullissasoveltuvat erittäin hyvin seinäasennuksiin helposti liikuteltava laatikkopaineenkestävä

Koodi	Tuote	Sisähalkaisija [mm]	m/laatikko
SC-SH-16/E30	spiraaliletku, sileä 16	16	30
SC-SH-18/E30	spiraaliletku, sileä 18	18	30
SC-SH-20/E30	spiraaliletku, sileä 20	20	30

Tubolit Split & DuoSplit -tarvikkeet kahden kanavan liitin



Koodi	Tuote	Sisähalkaisija [mm]	Kpl/laatikko
SC-YW-16-18	kahden kanavan liitin 16 / 18	16 / 18	20

Huomatus Soveltuu spiraali- ja korrugoidulle letkulle

Tubolit Split & DuoSplit -tarvikkeet korrugoitu letku



Koodi	Tuote	Sisähalkaisija [mm]	m/laatikko
SC-CH-1618/E50	poimuletku 16/18	16 / 18	50

Huomatus Liittimet halkaisijoilla 16-18 mm 75 cm:n sarjassa

Tubolit Split & DuoSplit -tarvikkeet lattiatukikiskot



Armacell-lattiatuet on valmistettu jäykästä ja iskunkestävästä UV-stabiloidusta PVC:stä. Kapasiteetti 150 kg/tuki. Päätysuojus ja ruuvi saatavissa, tilattava erikseen.

Koodi	Tuote	Koko l x k [mm]	Kpl/laatikko
SOR-350	lattiatukikiskot 350	80 x 80 x 350	24
SOR-450	lattiatukikiskot 450	80 x 80 x 450	24
SOR-1000	lattiatukikiskot 1000	80 x 80 x 1000	4

Tubolit Split & DuoSplit -tarvikkeet päätysuojus & ruuvi



Koodi	Tuote	Koko l x k [mm]	Kpl/laatikko
SOR-10-30	pultti	M 10 x 30	48
SOR-CAP	päätysuojus	80 x 80	24

Tubolit Split & DuoSplit -tarvikkeet säädettävä kannatin tasaimella



Maksimi kuorma 50 + 50 kg
Armacellin sähkögalvanoitusta teräksestä valmistettuja seinäkannattimia on saatavissa eri mallisina ja eri kuormitusvaatimuksiin. Kannattimet on maalattu epoksihartsilla, joten ne kestävät ulkokäyttöä RAL 9002 -värisä. Kukin setti on pakattu laatikkoon, jossa on myös asennussarja ja asennusohjeet.

Koodi	Tuote	Koko l x k [mm]	Kpl/laatikko
SBAL-800X420	säädettävä kannatin tasaimella	800 x 420	1 Set

Huomatus Maksimikuorma 50 + 50 kg.

Tubolit Split & DuoSplit -tarvikkeet vakiomallinen säädettävä kannatin



Koodi	Tuote	Koko l x k [mm]	Kpl/laatikko
SBAS-700X465	vakiomallinen säädettävä kannatin	700 x 465	1 Set

Huomatus Maksimikuorma 70 + 70 kg

Tubolit Split & DuoSplit -tarvikkeet säädettävä kannatin turvakoukulla



Koodi	Tuote	Koko l x k [mm]	Kpl/laatikko
SBAH-800X465	säädettävä kannatin turvakoukulla	800 x 465	1 Set

Huomatus Maksimikuorma 70 + 70 kg

Tubolit Split & DuoSplit -tarvikkeet säädettävä alumiinikannatin turvakoukulla



Maksimi kuorma 70 + 70 kg

Koodi	Tuote	Koko l x k [mm]	Kpl/laatikko
SBAA-800X465	säädettävä alumiinikannatin turvakoukulla	800 x 465	1 Set

Huomatus Maksimikuorma 70 + 70 kg

Tubolit Split & DuoSplit -tarvikkeet kannatin raskaille kuormille

Koodi	Tuote	Koko l x k [mm]	Kpl/laatikko
SBHD-550X550	kannatin raskaille kuormille	550 x 550	1 Set

Huomatus Maksimikuorma 100 + 100 kg

Tubolit Split & DuoSplit -tarvikkeet asennuskehys



Koodi	Tuote	Koko l x k [mm]	Kpl/laatikko
SIC540X85X55	asennuskehys	540 x 85 x 55	15
SIP540X85	päätykappale	540 x 85	15