

MUOTO.
TOIMINTA.
UUDELLEEN
MUOTOILU.



 **DAIKIN**
emura

DAIKIN

Daikinilla on 90 vuoden menestyksenkäs maailmanlaajuinen kokemus korkealaatuisten ilmastointilaitteiden valmistuksessa kotitalouksille, kaupalliseen ja teolliseen käyttöön sekä 56 vuoden johtajuus lämpöpumppu teknologiassa.

SUUNNITELTU SINUA VARTEN

MUOTOILU ON KAIKKI KAIKESSA. SE ON ENNEN KAIKKEA VALINTOJA JOTTA SAADAAN LUOTUA HOIKKIA, TYYLIKKÄITÄ JA HYVÄNNÄKÖISIÄ ILMASTOINTIJÄRJESTELMIÄ. MYÖS ÄLYKKÄÄN TEKNOLOGIAN VALINTA VARMISTAA MUKAVAT SISÄTILAT KAIKISSA OLOSUHTEISSA.



SUUNNITELTU EUROOPASSA EUROOPPALAISILLE

Daikin Emura on tulosta jatkuvasta suunnittelusta, joka tähtää yliveraisten ilmastointiratkaisujen tuottamiseen eurooppalaisiin sisätiloihin. Uusi sukupolvi lisää entisestään toiminnallisuutta ja tekee siitä vielä paremmin eurooppalaisen arkkitehtuurin estetiikkaan, teknisiin standardeihin ja käyttäjien vaatimuksiin sopivan.

PALKITTUA SUUNNITTELUA

Daikin Europe N.V. ylpeänä ilmoittaa, että Daikin Emura on palkittu RedDot muotoilupalkintotapahtumassa vuonna 2014. Daikin Emuran arvioi kansainvälinen tuomaristo, joka myöntää tämän tunnustuksen vain tuotemuotoilulle, joka erottuu erinomaisen muotoilunsa ansiosta merkittävästi muista vertailukelpoisista tuotteista.



reddot award 2014
winner

OHJAA YKSIKKÖÄSI

HELPPO OHJAUS MISTÄ TAHANSA

Helppokäyttöinen kaukosäädin tarjoaa mahdollisuuden täydelliseen huoneen lämpötilan hallintaan.

"AINA HALLINNASSA MISSÄ OLETKIN"



Lisälaitteena saatava "kytke-ja-käytä" WLAN yksikkö mahdollistaa lämpötilan säädön mistä tahansa käyttäen Apple- tai Android -laitteita. Näin voit hallita järjestelmää silloinkin kun et ole kotona, mikä mahdollistaa ihanteellisen ilmastoinnin ja energian säästön.



AINA
Hallinnassa

Tehokas & ÄLYKÄS

- tyylikkäästi muotoiltu etupaneeli
- virtaviivainen ja elegantti ulkonäkö
- älykäs toimintapa
- älysensorit optimaaliseen toimintaan
- suuret pysty- ja vaaka ilmanohjaimet



ÄLYKÄS RATKAISUSI

Muotoillun ulkokuoren sisällä on erittäin älykäs järjestelmä, jonka innovatiiviset ominaisuudet alentavat energiankulutusta dramaattisesti tavanomaisiin ilmastointilaitteisiin verrattuna. Erittäin hiljainen toiminta, jopa 19 dB(A), lisää entisestään viihtyisyyttä. Jopa A+++ energiatehokkuudella saat samalla kertaa tehokkuuden ja ylläilyyden.

OMINAISUUDET

- Tyylikäs pintakäsittely: hopea/antrasiitti tai puhdas himmeä valkoinen
- SEER jopa **A+++**
Kuiskaavan hiljainen toiminta, jopa 19 dB(A)
- Varmistaa suurimman mukavuuden kaikissa olosuhteissa
- Laajat toimintalämpötila-alueet
- Voidaan hallita etäältä



Mukavuutta
YMPÄRI VUODEN





DAIKIN EMURA ON ERITTÄIN ÄLYKÄS JÄRJESTELMÄ, JOSSA ON PÄIVITTÄISTÄ VIIHTYISYYTTÄ PARANTAVIA INNOVATIIVISIA OMINAISUUKSIA

Puhdasta ilmaa

Kehittynyt fotokatalyyttinen titaani-apatiitti-ilmanpuhdistussuodatin poistaa ilmasta pölyhiukkasia, hajottaa hajuja ja rajoittaa bakteerien, virusten ja muiden mikrobien lisääntymistä.

3D-ilmavirtaus

Yhdistää vaaka- ja pystysuoran Auto-swing-toiminnon lämpimän tai kylmän ilmavirran kierrättämiseksi jopa suurtenkin tilojen nurkkiin.

Mukavuutta lisäävä toiminta

Vedoton toiminta varmistetaan estämällä ilmavirran kohdistus suoraan keholle sekä jäähdytyksessä että lämmityksessä.



KUISKAAVAN
HILJAINEN
Alimmillaan vain
19 dB(A)

Älykäs toimintatapa

Ilmavirtaus kohdistuu sellaiselle alueelle, jossa ei kulloinkaan havaita henkilöä. Jos henkilöitä ei havaita, yksikkö kytkeytyy automaattisesti energiansäästötilaan.

Yötoiminto

Säästää energiaa estämällä liiallisen jäähdytyksen ja lämmityksen öisin.

LÄMMITYS & JÄÄHDYTYS

Sisäyksikkö			FTXG 25LW/LS	FTXG 35LW/LS	
Mitat	KxLxS		mm	303x998x212	
Paino			kg	12	
Tehot	Lämmitys	Min/Nom/Max	kW	1,0 / 4,4 / 6,1	1,0 / 5,1 / 6,7
	Jäähdytys	Min/Nom/Max	kW	1,3 / 2,5 / 4,0	1,4 / 3,5 / 4,6
Ottoteho	Lämmitys	Norm.	kW	1,02	1,31
	Jäähdytys	Norm.	kW	0,68	0,98
SCOP/SEER	Lämmitys/Jäähdytys			4,64 / 7,04	4,60 / 6,67
Energialuokka*	Lämmitys/Jäähdytys			A++ / A++	
Äänenpainetaso	Lämmitys	Matala-korkea	dB(A)	19/41	20/45
Äänenpainetaso	Jäähdytys	Matala-korkea	dB(A)	19/38	20/45
Lämmitysteho -15°C:ssa	Sisälämpötila 20°C		kW	3,8	4,4

Ulkoyksikkö			RXLG 25M	RXLG 35M
Mitat	KxLxS		mm	550 x 765 x 285
Paino			kg	40
Äänenpainetaso (Max)	Lämmitys	Matala-korkea	dB(A)	49/45
Toiminta-alue	Lämmitys		°C	-25...18
Toiminta-alue	Jäähdytys		°C	-10...46
Suosittelut sulakekoko			A	16

* Vuosihyötysuhde standardin EN14825 mukaisesti keskimääräisellä lämpökäyrällä.

Daikin-jälleenmyyjänä toimii:

Tämä julkaisu on tarkoitettu vain esittämään tietoja eikä se muodosta tarjousta, joka millään tavalla sitoisi Daikin Europe N.V. -yhtiötä. Daikin Europe N.V. on kerännyt tämän esitteen tiedot parhaan tietämyksen perusteella. Siinä esitetylle sisällölle ja tuotteille ja palveluille ei anneta suoraa tai epäsuoraa takuuta tietojen täydellisyyden, tarkkuuden, luotettavuuden tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden suhteen. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Daikin Europe N.V. sanoutuu irti kaikesta vastuusta koskien laajassa mielessä mahdollista suoraa tai epäsuoraa vahinkoa, joka liittyy tämän esitteen käyttöön ja/tai tulkintaan tai joka johtuu sen käytöstä ja/tai tulkinnasta. Daikin Europe N.V. omistaa sisällön kaikki oikeudet.



Daikin Europe N.V. osallistuu EUROVENT sertifiointiohjelmaan neste/ilma-jäähdyttimille (LCP) ja puhallinkonvektoreille (FCU). Tarkista sertifikaatin voimassaolo verkossa: www.eurovent-certification.com tai www.certiflash.com

ahlsell Ref
one step ahead



WWW.PARHAATLAMPPOPUMPUT.FI

DAIKIN

emura