

# Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

SCHWEIZER-EFFAX since 1908



**Kauppanimi :** Effol WhiteStar Dry Shampoo 500 ml  
**Päivitetty :** 30.11.2020  
**Tulostuspäivämäärä :** 26.10.2022

**Versio :** 1.0.0

## KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

### 1.1 Tuotetunniste

Effol WhiteStar Dry Shampoo 500 ml  
Tuoteluokka : PC-CLN-OTH - Muut puhdistus-, hoito- ja kunnossapitoaineet (lukuun ottamatta biosidivalmisteet)

### 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

#### Relevantit tunnistetut käytöt

Care product for animals

#### Käyttöalan [SU]

Consumer uses: Private households (= general public = consumers)

### 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

#### Toimittaja

Schweizer-Effax GmbH

**Katu :** Westring 24

**Postinumero/Paikkakunta :** 48356 Nordwalde

**Puhelin :** 02573 9373-0

**Faksi :** 02573 9373-73

**Tietoa antava kontaktihenkilö :** info@eimermacher.de  
www.eimermacher.de

### 1.4 Häät puhelinnumero

Giftnotruf Berlin  
Charité – Universitätsmedizin Berlin  
Campus Benjamin Franklin  
Haus VIII, UG  
Hindenburgdamm 30  
D-12203 Berlin  
+49(0)30/30686 700, Internat. INFOTRAC +1 3523233500

Tox Info Suisse: 145 (24h-Notrufnummer)

Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) Österreich: +43 1 406 43 43

## KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

### 2.1 Aineen tai seoksen luokitus

**Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti**

Ei

### 2.2 Merkinnät

**Tunnusmerkintä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti**

#### Turvalausekkeet

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

#### Tiettyjen seosten lisämerkintöjä koskevat erityissäännöt

EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

### 2.3 Muut vaarat

Ei

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

# Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

SCHWEIZER-EFFAX since 1908



**Kauppanimi :** Effol WhiteStar Dry Shampoo 500 ml  
**Päivitetty :** 30.11.2020  
**Tulostuspäivämäärä :** 26.10.2022

**Versio :** 1.0.0

## 3.2 Seokset

### Vaaralliset aineosat

Linear(C12-C14)alkanol, ethoxylated, sulfated, sodium salt (EO=2) ; REACH-nro : 01-2119488639-16 ; EY-nro : 500-234-8; CAS-nro : 68891-38-3

Painonosuus :  $\geq 1 - < 5 \%$

Luokittelu 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Skin Irrit. 2 ; H315 Aquatic Chronic 3 ; H412

Eriyiset pitoisuusrajat : Eye Dam. 1 ; H318: C  $\geq 10 \%$  • Eye Irrit. 2 ; H319: C  $\geq 5 \%$

### Lisäohjeet

Vaaralausekkeiden ja EU:n vaaralausekkeiden koko teksti on OSASSA 16.

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

### 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Epävarmassa tilanteessa tai jos oireita esiintyy, on kysyttävä lääkärin neuvoa.

#### Hengitettynä

Potilas on vietävä raittiiseen ilmaan ja pidettävä lämpimänä ja rauhallisena. Hengityselinten ärsyyntyessä on hakeuduttava lääkärin hoitoon.

#### Ihokosketuksessa

Iho-oireiden ilmaantuessa mentävä lääkäriin. Pestävä välittömästi aineella: Vesi ja saippua

#### Roiskeet silmiin

Jos ainetta joutuu silmiin, niitä on huuhdeltava välittömästi 10-15 minuutin ajan juoksevalla vedellä silmien ollessa auki ja on hakeuduttava silmälääkärille.

#### Nieltynä

Suu huuhdeltava välittömästi ja sen jälkeen juotava runsaasti vettä. EI saa oksennuttaa. Lääkärin neuvoa tulee kysyä välittömästi (Myrkytystietokeskus).

### 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei tietoja saatavissa.

### 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Ei

## KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

### 5.1 Sammutusaineet

Sammutustoimenpiteet on sovitettava ympäristöön. Vaahto Hiilidioksidi (CO2) Kuivasammutusjauhe Hiekka

### 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

### 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Tulipalon sattuessa: Käytettävä ympäroivästä ilmasta riippumatonta hengityslaitetta.

### 5.4 Lisäohjeet

Jos se on mahdollista ilman vaaraa, poista vahingoittumattomat säiliöt vaara-alueelta.

## KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

### 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta. Katso suojatoimenpiteet kohta 7 ja 8. Eriytynen liukastumisvaara vuodon yhteydessä.

# Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

SCHWEIZER-EFFAX since 1908



**Kauppanimi :** Effol WhiteStar Dry Shampoo 500 ml  
**Päivitetty :** 30.11.2020  
**Tulostuspäivämäärä :** 26.10.2022

**Versio :** 1.0.0

## 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön.

## 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Otettava talteen mekaanisesti. Likaantuneet pinnat on puhdistettava perusteellisesti. Materiaalin käsittely kohdan Jätehuolto mukaisesti.

## 6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Turvallinen käsittely: katso kohta 7 Henkilökohtaiset suojavarusteet: katso kohta 8 Jätteiden hävitys: katso kohta 13

## KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

### 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Suositellaan, että kaikki työmenetelmät järjestetään niin, että seuraava voidaan sulkea pois: Höyryjen tai sumun/aerosolien sisäänhengittäminen Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

#### Turvallisuustoimenpiteet

##### Palontorjuntatoimenpiteet

Tavanomaiset toimenpiteet palon ennakointiin.

#### Ohjeita yleiseen teollisuushygieniaan

##### Huomautus

Työntekijöiden koulutus.

### 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Suojeltava seuraavalta UV-säteily/aurionvalo Kuumuus.

#### Vaatimukset varastotiloille ja säiliöille

Lattioiden tulisi olla läpäisemättömiä, nesteitä kestäviä ja helposti puhdistettavia. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Säilytettävä tiiviisti suljettuna.

#### Tiedot yhteisvarastoinnista

Varastointiluokka (TRGS 510) : 12

### 7.3 Erityinen loppukäyttö

Ei

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

### 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Ei

### 8.2 Altistumisen ehkäiseminen

#### Henkilökohtaiset suojavarusteet

Käytä henkilökohtaista suojausvarustusta.

#### Silmä-/kasvosuojaus



Sangalliset suojalasit, joissa on sivusuojat EN 166

#### Ihonsuojaus

Käsien suojaus

# Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

SCHWEIZER-EFFAX since 1908



**Kauppanimi :** Effol WhiteStar Dry Shampoo 500 ml  
**Päivitetty :** 30.11.2020  
**Tulostuspäivämäärä :** 26.10.2022

**Versio :** 1.0.0



**Jos lyhytaikaisesti kosketuksissa käteen :** Sopiva käsine tyyppi Kertakäyttökäsineet. NBR (Nitriilikumi)  
**Toistuvassa ihokosketuksessa :** Ennen käyttöä on tarkistettava tiiviys/läpäisemättömyys. Sopiva materiaali Butyylikumi NBR (Nitriilikumi) 480 min 5 mm  
**Huomautus :** Käsiteltäessä kemikaalisia aineita tulee käyttää vain CE-merkittyjä ja nelinumeroisella tarkistuskoodilla varustettuja kemikaalisuojakäsineitä. EN ISO 374

## Vartalonsuojaus

Käytä antistaattisia kenkiä ja työvaatteita.  
Arbeitsschutzkleidung tragen. EN 13034 Luonnonkuidut (esim. puuvilla) , kuumuutta kestävä synteettinen kuitu  
Kemikaalikestävät turvakengät DIN EN 13832-2

## Hengityksensuojain

Normaalisti henkilökohtainen hengityksensuoja ei ole välttämätön.

## Yleisiä ohjeita

Syöminen, juominen, tupakoiminen ja nuuskaaminen on kielletty käytön aikana. Pese kädet ennen taukoja ja työn päätyttyä.

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

**Ulkonäkö :** Nestemäinen

**Haju :** ominainen

#### Turvallisuusominaisuudet

<b>Sulamis- tai jäätymispiste :</b>			°C
<b>Kiehumispiste ja kiehumisalue :</b>	( 1013 hPa )	noin	100 °C
<b>Hajoamislämpötila :</b>			ei määritelty
<b>Leimahduspiste :</b>			ei sovellettavissa
<b>Itsesyttymislämpötila :</b>			ei sovellettavissa
<b>Alempi räjähdysraja :</b>			ei sovellettavissa
<b>Ylempi räjähdysraja :</b>			ei sovellettavissa
<b>Höyrynpaine :</b>	( 50 °C )		ei sovellettavissa
<b>Tiheys :</b>	( 20 °C )		1,002 - 1,006 g/cm <sup>3</sup>
<b>Vesiliukoisuus :</b>	( 20 °C )	noin	100 P-%
<b>Rasvaliukoisuus :</b>	( 20 °C )		Not determined.
<b>pH :</b>			4,5 - 6,5
<b>log P O/W :</b>			ei määritelty
<b>Viskositeetti :</b>	( 20 °C )	<	20 mPa*s
<b>Hajukynnys :</b>			ei määritelty
<b>Höyryn suhteellinen tiheys :</b>	( 20 °C )		ei määritelty
<b>Haihtumisnopeus :</b>			ei määritelty
<b>Maksimi VOC-pitoisuus (EY) :</b>			0,1 P-%
<b>Syttyvät kiinteät aineet :</b>		Ei sovellettavissa.	
<b>Syttyvät kaasut :</b>		Ei sovellettavissa.	
<b>Hapettavat nesteet :</b>		Ei relevantti.	
<b>Räjähävyys :</b>		Ei sovellettavissa.	

### 9.2 Muut tiedot

Ei

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

# Käyttöturvalisuuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

SCHWEIZER-EFFAX since 1908



**Kauppanimi :** Effol WhiteStar Dry Shampoo 500 ml  
**Päivitetty :** 30.11.2020  
**Tulostuspäivämäärä :** 26.10.2022

**Versio :** 1.0.0

## 10.1 Reaktiivisuus

Mitään vaarallisia reaktioita ei esiinny, kun tuotetta käsitellään ja se varastoidaan määräystenmukaisesti.

## 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on kemiallisesti vakaa suositelluissa säilytyksen, käytön ja lämpötilan olosuhteissa.

## 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tunneta mitään vaarallisia reaktioita.

## 10.4 Vältettävät olosuhteet

Kuumuus. Suojattava lämmöltä ja suoralta auringonvalolta.

## 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Ei tietoja saatavissa.

## 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei hajoa, kun käytetään tarkoituksenmukaisesti.

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

### 11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

### 11.2 Tiedot muista vaaroista

Ei tietoja saatavissa.

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

### 12.1 Myrkyllisyys

Ei tietoja saatavissa.

### 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Jos vähäisiä pitoisuuksia johdetaan sopiviin biologisiin jätevedenpuhdistamoihin asianmukaisesti, ei aktiivilietteen hajoamisessa ole odotettavissa häiriöitä.

### 12.3 Biokertyvyys

Ei tietoja saatavissa.

### 12.4 Liikkuvuus maaperässä

Ei tietoja saatavissa.

### 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Seoksen aineet eivät täytä PBT/vPvB-kriteereitä REACHin, liitteen XIII mukaisesti.

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Ei tietoja saatavissa.

### 12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tietoja saatavissa.

### 12.8 Ekotoksikologista lisätietoa

#### Muut tiedot

Tuote ei saa päästä ympäristöön ilman valvontaa.

## KOHTA 13: Jätteen käsittelyyn liittyvät näkökohdat

### 13.1 Jätteen käsittelymenetelmät

Poistettava ottaen huomioon viranomaismääräykset.

### 13.2 Muut tiedot

Ei-saastuneet ja täysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrättää.

# Käyttöturvalisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006  
mukaisesti (REACH)

SCHWEIZER-EFFAX since 1908



**Kauppanimi :** Effol WhiteStar Dry Shampoo 500 ml  
**Päivitetty :** 30.11.2020  
**Tulostuspäivämäärä :** 26.10.2022

**Versio :** 1.0.0

## KOHTA 14: Kuljetustiedot

### 14.1 YK-numero

Ei vaarallinen aine näiden kuljetussäännösten mukaan.

### 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Ei vaarallinen aine näiden kuljetussäännösten mukaan.

### 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Ei vaarallinen aine näiden kuljetussäännösten mukaan.

### 14.4 Pakkausryhmä

Ei vaarallinen aine näiden kuljetussäännösten mukaan.

### 14.5 Ympäristövaarat

Ei vaarallinen aine näiden kuljetussäännösten mukaan.

### 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei

### 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti

Ei IBC-ohjeiden mukaista irtokuljetusta.

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

### 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### EU-määräykset

Pesuaineista annettu asetus (EY) N:o 648/2004

#### Kansalliset määräykset

##### Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Painonosuus (Luku 5.2.5. I) : < 5 %

#### Vesivaarallisuusluokka

Luokitus AwSV mukaisesti - Luokka : 1 (Lievästi vedelle vaarallinen)

#### Muut säännöt, rajoitukset ja määräykset

##### Sveitsi

##### VOCV-Direktiivi

Katso kohta 9.1

### 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Ei tietoja saatavissa.

## KOHTA 16: Muut tiedot

### 16.1 Viitteet muutoksesta

Ei

### 16.2 Lyhenteet ja akronyymit

Ei

### 16.3 Tärkeät kirjallisuus- ja tietolähteet

Ei

### 16.4 Seosten luokittelu ja käytetty arviointimetodi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Seosten luokittelu ja käytetty arviointimetodi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

### 16.5 H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (Numero ja koko teksti)

# Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006  
mukaisesti (REACH)

SCHWEIZER-EFFAX since 1908



**Kauppanimi :** Effol WhiteStar Dry Shampoo 500 ml  
**Päivitetty :** 30.11.2020  
**Tulostuspäivämäärä :** 26.10.2022

**Versio :** 1.0.0

---

H315	Ärsyttää ihoa.
H318	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H412	Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

## 16.6 Koulutusohjeet

Ei

## 16.7 Muut tiedot

Ei

---

Tämän turvallisuustiedotteen tiedot vastaavat pahaan tietämyksemme mukaisia tietoja painamishetkellä. Tietojen on tarkoitus antaa teille neuvoja tässä käyttöturvallisuustiedotteessa mainitun tuotteen turvallisesta käsittelystä sitä varastoitaessa, työstettäessä, kuljettaessa ja hävitettäessä. Tietoja ei voida soveltaa muihin tuotteisiin. Jos tuote sekoittuu tai sitä työstetään muiden materiaalien kanssa, tai tehdään työstettäessä, ei tämän turvallisuustiedotteen tietoja, jos ei varmasti toisin osoiteta, voida soveltaa niin valmistettuun uuteen materiaaliin.

---